


Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine: Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La trypanosomose animale africaine est la principale maladie vectorielle du bétail en Afrique sub-saharienne. L'élevage des bovins trypanotolérants est une méthode de lutte naturelle contre cette zoonose. Ce travail a pour objectif de caractériser la réponse humorale IgG contre les trypanosomes chez des bovins métis (zébu Peulh X taurin Baoulé) au Sud-Ouest du Burkina Faso; région reconnue pour sa forte pression trypanosomienne. Sur 516 métis suivis mensuellement pendant 2 ans sur des variables de la trypanotolérance (parasitémie, hémocrite,...), 62 animaux ont été sélectionnés. Cinq sérums/animal prélevés à 5 sessions différentes, ont été testés par ELISA. Les résultats de l'ELISA ont été combinés à la parasitémie et aux taux d'hémocrite pour classer les métis en «tolérants» et «sensibles» à l'infection trypanosomienne. Nos résultats épidémiologiques ont montré une hétérogénéité du risque trypanosomien: dépendant de l'espèce de trypanosome, de la session de prélèvement, de l'âge des animaux, de la technique de diagnostic utilisée et du groupe d'éleveurs. De plus, la parasitémie a un effet sur la séroprévalence et l'hémocrite.

Cinétique des anticorps après traitement trypanocide chez des bovins infectés . artificielle des vaches Baoulé en élevage contrôlé au Burkina Faso (A.). .. Incidencia Silvestre de una finca de animales de caza en Burkina Faso 467 CAMUS .. de la trypanosomose africaine du bétail et de l'homme, tant dans l'Est africain,.

Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine: Réponses . bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso . La trypanosomose animale africaine est la principale maladie vectorielle du . des bovins métis (zébu Peulh X taurin Baoulé) au Sud- Ouest du Burkina Faso;

Tableau 1 : DISTRIBUTION DES POPULATIONS HUMAINES ET ANIMALES EN .

transmettent la trypanosomose dans cette zone supposant donc à l'élevage du .. Le principal bétail africain reste les bovins à prédominance de zébus suivi ... chez les Crillo x Néllore (Bauer, 1973) et de 18 à 28% chez les métis Brahman,.

. et trypanotolérance bovine. Omni badge Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine. Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso.

. Veterinary medicine, Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine, Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso ... de la compétence vectorielle des glossines vis-à-vis des trypanosomes pathogènes, 9786131577857, 68.

Recherche des anticorps dirigés contre les BHV-1, BHV-2, BHV-4, le virus BVD-MD, les . Le com lexe majeur d'histocompatibilité de bovins ouest africains. . de taurins Baoulé (Bas tuurus) et de zébus Soudaniens PBas indicus) du Burkina Faso (Afrique . Resistance to the drought of Bulinus molluscs, human and animal.

. et trypanotolérance bovine. Omni badge Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine. Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso.

Titel: Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine. Autor/in: Martin Bienvenu Somda Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso 2011. 72 S.

La réponse des hôtes définitifs. 24 .. bovins trypanotolérants et le développement de l'élevage en Afrique . du territoire n'est pas affectée par la trypanosomiase animale. . dehors des zones infestées au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au .. les chiffres puisque cette population métis zébu × taurin n'a augmenté au.

Programme National de Lutte contre la Trypanosomose Humaine Africaine .. trypanosomoses dans une population de bovins métis du Burkina Faso .. Pour les animaux, un zébu d'environ 250 kilos et un taurin d'environ 150 kg ont été ... ont été conduits à l'étable du CIRDES sur six (6) génisses, métisses zébu peulh x.

réponse allo génique chez des bovins de l'Ouest africain. Modification dans la . Baoulé et une population de zébus de type soudanien. .. zebu and Baoule taurine cattle. . Centre de Recherches sur les Trypanosomoses Animales (C.R.T.A.). B.P. 454 . infection and abrogated trypanosomes replication in the tsetse flies.

11 mars 1986 . trypanotolérant n'est peut-être pas spéciale aux seuls animaux africains . des zones concernées, B.P. 2540, Ouagadougou (Burkina Faso). .. des anticorps chez les bovins qui supportent la trypanosomiase dans les régions . Chez les métis zébu x taurin, on distingue les métis zébu x Ndama et les métis.

Trypanosomoses animales africaine (TAA) 1 I.1.1. Epidemiologie des TAA chez les anes au Burkina Faso 1 I.1.2. . Recherche de marqueurs genetiques associes a la tolerance/sensibilite aux trypanosomoses chez les bovins de l'Afrique de . 4 Avant propos Les activites de recherche au cours de l'annee En reponse aux.

. à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina. Faso . 10. 11.1. Définition du concept. ;. 10. II.2. Races bovines trypanotolérantes et trypanosensibles .. Les trypanosomoses animales africaines (TAA) sont des affections parasitaires provoquées par des protozoaires.

Télécharger Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine: Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso EPUB livre gratuitement sur.

Fréquence des trypanosomes dans les populations de glossines du ranch de . cation roberstonienne 1/29 chez les bovins trypanotolérants et les zébus de . Soremouth in sheep and goats at the Mankon Animal Research Station, . (nére) seeds in laying hen and broiler chick rations in Burkina faso .. des anticorps.

Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine: Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso. Front Cover. Martin Bienvenu SOMDA. Editions.

Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine: Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de · métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso · 100 blagues de couples (Dites-le avec une.

Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine : Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso . Ce travail a pour objectif de caractériser la réponse humorale IgG contre les trypanosomes chez des bovins métis (zébu Peulh X.

Africain? Il était ainsi convenu que le point de départ pour aborder ces questions ...

Trypanosomoses Animales (C.R.T.A) in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, . trypanosomiase d'un petit nombre de races de bovins, d'ovins et de caprins vivant dans .. troupeau se compose majoritairement de zébus Peuls, taurins N'Dama et.

Download the burkina faso population book in PDF file format for free at pagereadbookonline.tk. . free - Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine: Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso PDF download free.

Un vol. au format in-4 (293 x 227 mm) de 239 pp. .. Trypanosomoses animales africaines et trypanotolérance bovine : Réponses anticorps à la trypanosomose bovine dans une population de métis (zébu Peul X taurin Baoulé) au Burkina Faso . réponse humorale IgG contre les trypanosomes chez des bovins métis (zébu.

