


Coenonympha Dorus PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

BUTTERFLY DUSKY HEATH, COENONYMPHA DORUS, LE FADET DES GARRIGUES
Butterfly Dusky Heath, Coenonympha dorus Le Fadet des Garrigues
Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le). Coenonympha dorus (Esper, 1782). Ordre
: Lepidoptera Famille : Nymphalidae Genre : Coenonympha. +-.

CLASSIFICATION PHYLOGÉNÉTIQUE Euarthropodes Hexapodes Lépidoptères

Papilionoïdes Nymphalidés Satyrinés Coenonympha dorus (Esper, 1782).

Fadet des garrigues- (Coenonympha dorus). 17/05/2010 | Fadet des garrigues- (Coenonympha dorus). 11:19 Publié dans FAUNE | Lien permanent.

Le Fadet des garrigues. Coenonympha dorus. Précédent Retour à la liste · Suivant. Stade adulte (ou imago). Mâle. Période de vol : juin/mi août. Habitat :.

28 juin 2009 . Bonjour, J'ai pris un photo un papillon que je ne connaissais pas mais je n'arrive pas à l'identifier (la photo est peut-être trop floue.).

Coenonympha dorus — Scientific classification Kingdom: Animalia Phylum ... Wikipedia .

Coenonympha austauti — Fadet oranais Fadet oranais ... Wikipédia.

Coenonympha dorus dorus (Esper 1782). Nom Latin. Coenonympha dorus dorus. Règne. Animalia. Embranchement. Arthropoda. Classification générale.

satyrinae coenonympha dorus FEMALE A1 SOUTH OF FRANCE FRESH 2017 FOR SALE • EUR 2,50 • See Photos! COENONYMPHA DORUS FEMALE ÉTAT.

Coenonympha Gardetta; Coenonympha Pamphilus; Coenonympha Corinna; Coenonympha Arcania; Coenonympha Dorus; Coenonympha Glycerion; Erebia.

13 mars 2004 . Le Fadet des garrigues (Coenonympha dorus) Le Fadet des garrigues / Dusky Heath (Coenonympha dorus) ESPAGNE - juillet 1994

Papilio alexanor, Melitaea dejone, Satyrus aclaëa, Coenonympha dorus, Meleagria meleager. Plus loin dans la région de la Voulte-sur-Rhône, de Donzère et.

Le Fadet des garrigues (Coenonympha dorus) est un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae. Il préfère les escarpements ensoleillés à.

Photo de Coenonympha dorus - Fadet des garrigues. Légende de la photo Sur un Origan . Autres photos, recherche d'espèces proches à partir de la.

Fadet des garrigues (Coenonympha dorus), Causse d'Aumelas. 07-10. Corriger . Fadet des garrigues (Coenonympha dorus), Sorbs. 07-04. Corriger.

Sujet du message: Fadet des garrigues (Coenonympha dorus). Message Posté: Mer 23 Juin , 2010 00:46. Hors ligne. Avatar de l'utilisateur. Inscription: Lun 16.

Coenonympha dorus (Esper, 1782) . Family: Nymphalidae. Family: Satyrinae. Species: Coenonympha dorus. Statut: valid. Accueil · Agenda · Bibliographie.

images, photos du papillon coenonympha dorus aussi appelé le fadet des garrigues.

Coenonympha dorus. Nom scientifique : Coenontmpha dorus. Nom vernaculaire : le Fadet des Garrigues. Biotope : se rencontre dans divers types de biotopes,.

bar rencontre berlin Une vision naturaliste. rencontre entre flic C'est une véritable encyclopédie photographique que propose Mathieu, avec 17000 photos.

1 avr. 2017 . Page de l'espèce Coenonympha dorus (Nymphalidae)

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758), GE, 2015, Show. Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908), GE, 1928, Show. Coenonympha dorus (Esper, 1782), GE, 1915.

Coenonympha pamphilus (Le procris ou fadet commun): Image Coenonympha darwiniana (Le céphalion): Image Coenonympha dorus (Le.

16 déc. 2012 . dessins de papillons - coenonympha dorus. dessins_de_papillons_-_argynnis_pales.jpg · dessins_de_papillons_-_argynnis_pandora.jpg.

Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le). Coenonympha dorus (Esper, 1782). Classe : Insecta Ordre : Lepidoptera Famille : Nymphalidae Genre :.

Le Fadet des garrigues. (Coenonympha dorus). 30/07/05 Drôme (26). 23/07/04 Var (83). 22/07/05 Drôme (26). 17/07/07 Drôme (26). 06/08/10 Var (83). 14/07/13.

Papillons de jour,Nymphalidae,Coenonympha dorus (Esper, 1782),Fadet des garrigues,

Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, Languedoc-Roussillon,

Tribu des Coenonymphini : - *Coenonympha arcania* (Céphale). - *Coenonympha dorus* (Fadet des garrigues). - *Coenonympha glycerion* (Fadet de la mélisse).

COENONYMPHA DORUS MÂLES X 2 RECTO/VERSO FRANCE. Dates et lieux de capture sont fournis. Tous mes papillons sont stockés au congélateur.

Taxonomie de *Coenonympha dorus* (Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le)) : noms scientifiques et vernaculaires, classification, synonymie, arbre.

Fadet des garrigues-*Coenonympha dorus* 20/07/2008 - Trévans (04270) - Alt : 970m

17/07/2008 - Digne-les-bains (04000) - Alt : 650 m. Nymphalidae Satyrinae

Coenonympha dorus. (Esper, 1782). Fdb · Fdg · Fdd · Fdh · *Coenonympha dorus* 3.

Pyrénées-Orientales. *Coenonympha dorus* 1. Alpes-Maritimes.

Nymphalidae Satyrinae Coenonymphini, *Coenonympha darwiniana* · *Coenonympha elbana*.

Coenonympha dorus (Esper, [1782]). Dusky Heath. Fadet des.

Coenonympha dorus. Fréquente les garrigues et zones buissonnantes sèches. Signalé il y a plusieurs dizaines d'années du 43 , probablement en erratisme.

Fadet des garrigues - *Coenonympha dorus* - Dusky Heath ssp. *microphthalma*. Fadet des garrigues. Montpellier-le-Vieux. Août 2008.

Coenonympha dorus Esper, 1782 — Fadet des garrigues. *Coenonympha dorus fettigii*

Oberthür, 1874 — Fadet de l'Atlas. *Coenonympha pamphilus lyllus*(Esper.

rencontre irl wiki Nymphalidae Satyrinae. rencontres 3r *Coenonympha dorus* Esp. kijiji

sherbrooke rencontre Le Fadet des garrigues. coum rencontre cubaense.

Coenonympha dorus (Esper, 1782) Au repos, le fadet ne dévoile jamais le dessus de ses ailes. Toutefois, son verso est suffisamment caractéristique pour une.

23 oct. 2005 . Encore une autre espèce qui présente comme de nombreux satyridae des variations au niveau des ocelles. Voici quelques femelles qui iront.

This Pin was discovered by Jean-michel. Discover (and save) your own Pins on Pinterest.

Les Grands Causses forment un ensemble de hauts plateaux calcaires datant pour l'essentiel du jurassique. On trouve peu de dépôts affleurants datant de la.

4 juil. 2017 . >7 Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*) 3 Sylvain azuré (*Limenitis reducta*)

3 Petit nacré (*Issoria lathonia*) 2 Méliée orangée (*Melitaea*).

23 juin 2015 . retour à la liste. *Coenonympha dorus* (Esper, 1782). Fadet des garrigues, Doré.

Coenonympha dorus, dessous.

Coenonympha dorus (Esper, 1782). << 0. *Coenonympha darwiniana* (Staudinger, 1871) 0.

Coenonympha elbana (Staudinger, 1901) >> · << 0. *Coenonympha*.

Photos et description du cycle de vie du papillon *Coenonympha dorus* (Esper, 1782) (Le Fadet des Garrigues). Ce papillon appartient à la famille des.

12 juin 2017 . Echiquier d'Occitanie (*Melanargia occitanica*). Echiquier ibérique (*Melanargia lachesis*). Fadet des Garrigues (*Coenonympha dorus*).

Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*). Share. Sur nos chemins 6:19 , octobre 28, 2015.

Comments are closed.

Fadet des Garrigues (*Coenonympha dorus*). Auteur. Roger Barriere. Permalien.

<https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-paca>. Fadet des Garrigues - Roger.

30 mai 2006 . *Coenonympha dorus* · *Coenonympha pamphilus* · *Coenonympha tullia inornata* · *Erebia manto manto* · *Hipparchia genava* · *Maniola jurtina*

Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*). Photos. Fadet des garrigues, L'isle sur la Sorgue, août 2005 [copyright Olivier. Lieux d'observation. Fontaine de.

20 nov. 2013 . Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*). « Back to Album, Photo 91 of 163, Previous | Next. Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*).

Présentation de *Coenonympha dorus* (Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le)) : noms scientifiques et vernaculaires, statut de protection (listes).

One of a number of quite similar species in the genus *Coenonympha*. The Dusky heath is a heat lover, I saw them in Morocco flying over an arid rocky plain, with.

Coenonympha arcania. *Coenonympha gardetta* · *Coenonympha dorus* · *Coenonympha pamphilus* · *Coenonympha oedippus*. Page 1 sur 2. Début; Précédent; 1.

6 juin 2014 . 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Melanargia lachesis, *Pyronia bathseba*, *Pyronia cecilia*, *Coenonympha dorus*, *Pararge aegeria*, *Brintesia circe*, *Hipparchia semele*.

Coenonympha dorus, avec le site sandrinephotos. . Fadet des garrigues, *Coenonympha dorus*, Nymphalidae, Papillon de jour, Randonnée de la.

+animaux +Fadet des garrigues +Insectes +Invertébrés +Lépidoptères. Identification.

S'enregistrer · Connexion. Connexion rapide. Nom d'utilisateur.

Fadet des Garrigues (*Coenonympha dorus*). Auteur. Patricia Chamailard. Permalien.

<https://cdnmedia3.biolovision.net/www.faune-tarn-> Fadet des Garrigues.

Coenonympha fettigii fettigii & *fettigii inframaculata*. . méridional de la lignée du Fadet des garrigues : *Coenonympha dorus* (Italie occidentale, Sud de la France.

. *Melanargia russiae*; *Melanargia lachesis*; *Coenonympha dorus*; *Coenonympha tullia*; *Hipparchia statilinus*; *Boloria euphrosyne*; *Melitaea phoebe*; *Apatura iris*.

Dusky Heath (*Coenonympha dorus microphtalma*). Les Rives, Hérault, FRANCE. Done.

Comment. 239 views. 0 faves. 0 comments. Taken on July 15, 2005.

Atlas des papillons de Midi-Pyrénées. Dernière mise à jour le : 17/11/2014 à 15:11. VOUS ETES ICI. Fiche espèce. *Coenonympha dorus*.

Vu à Bandol prairie sèche - Var - Le 13/06/2017 à 19h00 Demande d'identification.

Coenonympha dorus (Esper, 1782). Le Fadet des garrigues. Longueur de l'antérieure = 16-20 mm. Période de vol = Juin à août.

Coenonympha dorus - "Le Jardin des Papillons" i Digne-les Bains. *Coenonympha dorus* - "Le Jardin des Papillons" i Digne-les Bains. Kejserkåbe, Argynnis.

coenonympha dorus. fadet des garrigues, (Lépidoptère, Nymphalidé). Le fadet des garrigues, joli papillon aux ailes ornées d'argent. A ne pas confondre avec.

Coenonympha corinna. *Coenonympha dorus*. Présent en Corse mai 2002 dans les Agriates (2B). Le Fadet tyrrhénien *Coenonympha corinna*. Le fadet des.

30 juil. 2008 . This photo from the TrekNature travel gallery is titled '*Coenonympha dorus* Photo'.

Fadet des garrigues, *Coenonympha dorus*. *Amaryllis de vallantin*, *Pyronia cecilia*. *Machaon*, *Papilio machaon*. Zygène du Panicaut, *Zygaena sarpedon*

Papillon *Coenonympha dorus* (Le Fadet des garrigues) . *Coenonympha dorus* (Le Fadet des garrigues) : Famille des Nymphalidae, Sous-famille des Satyrinae.

Envergure des ailes : entre 2,5 et 3,4 cm. Identification. Ailes fermées : il est marron crème. Il a un grand ocelle sur l'apex de l'aile antérieure, entouré d'un.

Coenonymphinae : *Coenonympha arcania* - 1 vidéo; *Coenonympha corinna* · *Coenonympha darwiniana* - 1 vidéo; *Coenonympha dorus* · *Coenonympha*.

Le céphale (*Coenonympha arcania*) vole d'avril à juillet sur les lisières et les pelouses de toute la zone. Le fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*) vole de.

Coenonympha dorus Esper, 1782 — Fadet des garrigues . Oberthür, 1874 —

Fadet de l'Atlas *Coenonympha pamphilus lyllus*(Esper, 1806).

Coenonympha dorus 01 01. Done. Comment. 79 views. 0 faves. 0 comments. Taken on June

26, 2014. Some rights reserved.

1 sept. 2012 . Commune. *Papilio machaon*. *Lampides boeticus*. *Coenonympha dorus*. Selon difficulté de détermination. Très commune. *Iphiclides podalirius*.

Papillons > Satyrinae > *Coenonympha dorus* (Esper, 1782). Le Fadet des garrigues. Photo. Créez un site Web gratuit. Propulsé par. Quantcast. X. La Vie des.

Nymphalidae Satyrinae. *Coenonympha dorus* Esp. Le Fadet des garrigues. Nourriture de la chenille : Graminées (*Festuca*, *Brachypodium*).

Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le). *Coenonympha dorus* (Esper, 1782). Classe : Insecta Ordre : Lepidoptera Famille : Nymphalidae Genre :

Jean-michel                             .

(photo J.P.Lavigne, Cervières, Queyras) Autre *Coenonympha gardetta* (photo G.Colombel) - Le "Fadet des garrigues" *Coenonympha dorus*, Bouches -du-Rhône.

Fadet des Garrigues (*Coenonympha dorus*). restriction de publication totale en tout temps.

Fadet des Laïches (*Oedippe*) (*Coenonympha oedippus*). restriction.

20 mars 2014 . NYMPHALIDAE, Satyrinae, Coenonymphini, *Coenonympha dorus* ssp.*microptalma* (Esper, 1782)_3401/441279 le Fadet des garrigues_Arcs.

Téléchargez et achetez cette image de stock Mariposa velada de negro Dusky heath butterfly *Coenonympha dorus* Pontevedra, España - X4G-965320 sur le.

L'agreste (*Hipparchia semele*) [Nymphalidae Satyrinae] Notes. Le fadet des garrigues (*Coenonympha dorus* ssp. *microptalma*) [Nymphalidae Satyrinae] Notes.

Bleek hooibeestje (*Coenonympha dorus*) Dusky heath en images et photos.

Le genre *Coenonympha* regroupe des papillons de la famille des Nymphalidae et de la .

Coenonympha dorus (Esper, 1782) – Fadet des garrigues en Afrique du Nord, Espagne et Sud de la France. *Coenonympha dorus austauti* (Oberthür,

170, Rhopalocères, *Carcharodus lavatherae*. 171, Rhopalocères, *Chazara briseis*. 172, Rhopalocères, *Coenonympha dorus microptalma*. 173, Rhopalocères.

Coenonympha dorus - Fadet des garrigues. Le fadet des garrigues se reconnaît à sa bande blanche et aux deux ocelles décalés en Il existe une grande.

Cette épingle a été découverte par Jean-michel. Découvrez vos propres épingles sur Pinterest et enregistrez-les.

Le Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*) à les 2 ocelles du haut des ailes postérieures (dessous) décalés vers la marge, l'ocelle du dessous de l'aile.

Coenonympha (dorus) austauti Oberthür, 1881, Fiche précédente · Fiche suivante. (Atlanto-méditerranéen)-endémique nord-africain. 600-900 m. Identité.

11 févr. 2014 . azure-du-thym-PSEUDOPHILOTES-BATON. Azuré du thym (*pseudophilotes baton*) sur chardon roland - Lubéron (04) -. Le fadet des garrigues.

Coenonympha dorus - Le Fadet des garrigues 30 mai 2014 - Cassis - 13. Page d'accueil - Orchidées - Papillons - Flore remarquable.

Présentation de l'insecte fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*)

16 à 20 mm - revers de l'aile postérieure gris-fauve avec une bande post-discale blanchâtre, une série d'ocelles noirs pupillés de blanc disposés.

Coenonympha arcania, Céphale. *Coenonympha dorus*, Fadet des garrigues. *Coenonympha pamphilus*, Procris. *Colias croceus*, Souci. *Colias hyale*, Soufre.

Le Fadet des garrigues (*Coenonympha dorus*) est une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyrinae.

